

秋林たかし ちば県政報告



平成27年 秋冬号

議会活動 9月定例県議会

一般質問

子育て支援について

【秋林】 障がい児の保護者の方とお話をすると、様々な悩みを抱えていることが分かります。病院やスーパーに設置してある自動火災報知機のボタンを押してしまうなど日常生活の中で子供たちの振る舞いに翻弄されたり、福祉サービスの申請手続きをするための必要書類を集めることも、子供の面倒をみながら行うことが大変であることなど、身近なことでの悩みも多く抱えています。日々の生活をする中で不安や悩みの声を聴き、その声に応えていく取り組みを求めました。

【県の回答】 県では、本年度から3年間を計画期間とする第五次千葉県障害者計画を、本年3月に策定しました。計画策定に当たっては、関係団体ヒアリング、地域フォーラムの開催、パブリックコメントの実施等により、障害当事者を含む多くの県民から意見を伺いました。現行計画の進捗管理に当たっては、関係者の意見を聴くとともに、次期計画の策定に当たっても、障害当事者やその保護者を始めとする県民の声を直接伺う機会を設けて、取り組んでまいります。

受動喫煙対策について

【秋林】 県内各駅の周辺には、路上喫煙を防ぐため喫煙場所が設置されてい

ます。駅前というのは通り過ぎるだけではなく、子供たちが学校に行くためや、部活動に行くために待ち合わせをしているケースが多くあり、駅前喫煙場所のタバコの煙が流れて、その子供たちに直撃していることがあります。そこで煙が直撃することを防ぐために透明な版で間仕切りをするなどの受動喫煙防止対策の必要性を訴えました。

【県の回答】 駅やバスターミナル等も含め、多くの人や子ども利用が想定される公共的な空間については、たとえ屋外であっても受動喫煙防止のための配慮が必要です。このため、県では市町村や公共施設の管理者等に対し、屋外に喫煙場所を設ける場合は施設の出入口から極力遠ざけるなど、受動喫煙防止のための措置を講ずるよう求めているところで

す。今後は、市町村保健主管課長会議等において、設置場所の配慮や、たばこの煙が流れ出ないようにする措置等について、働きかけるなど取り組みを進めてまいります。

がん対策について

【秋林】 がん対策の一つとして、患者やその家族の様々な不安にアドバイスをする相談業務があります。セカンドオピニオンに関する情報提供や紹介などの相談も多くあることから、セカンドオピニオンを受け易い環境づくりについて取り上げました。

【県の回答】 がん診療連携拠点病院では、地域や専門領域など、患者の希望に応じた適切なセカンドオピニオン先

を紹介することが義務付けられています。県としては、こうした役割を周知・啓発していくことで、患者がセカンドオピニオンについて正しく理解し、安心して利用できる環境づくりを進めてまいります。

在宅避難者支援について

【秋林】 災害時には避難所が不足し、多くの方が自宅で避難生活を送ることになることは容易に想像できます。そのような在宅避難者の方々に、どのように食料や水を届けるのか、トイレを確保するのが大きな課題となります。在宅避難者支援のための食糧、水などの支給体制の整備とトイレの確保策を求めました。

【県の回答】 大規模災害時には、避難所で生活する避難者だけでなく、在宅で避難生活を送る方が数多く生じることが予想され、これらの方々に対する食糧やトイレ等の支援を事前に検討しておくことが必要です。現在の居住形態は様々であり、特にマンションは耐震性が高く、多くの在宅避難者が予想されることから、市町村が、管理組合に必要物資の取りまとめや配付をお願いすること、エントランスなどに仮設トイレを設置することなども考えられます。県としては、他県の事例を紹介するなどし、市町村が、住民の意見を聞きながら、居住形態に合わせた効率的・効果的な支援体制を構築できるように支援してまいります。

【秋林】 災害時、緊急対応として、マンションや団地等の在宅避難者が受水

槽の水を直接使う場合の水道料金の取扱いについて、県水道局の対応について取り上げました。

【県の回答】 本来、水道メーターを通さずに受水槽内の水道水を直接使用することは認めておりませんが、災害により水道水の供給ができない状況において、緊急避難として受水槽内の水道水を使用することは、やむを得ないことではないかと考えています。このような状況下で使用した水道水については、特段規定はありませんが、避難所などで無償で提供している給水車などによる応急給水と同様に考えることになるのではないかと思います。

現地視察

関東・東北豪雨の影響で大量のゴミが漂着している旭市の飯岡海岸で実態を調査しました。

ゴミは飯岡海岸の広範囲にわたって漂着、流木や枯れ枝、ペットボトルなどが堆積しています。県に対して、早期の撤去の申し入れを行いました。

